



БАНИ

ДВУХЭТАЖНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://zod.nt-rt.ru/> || эл. почта: zdo@nt-rt.ru

БАНЯ

5.0 X 4.030.82 М²



Эта баня может стать первой постройкой на дачном участке. Её площадь позволяет совмещать функции бани с функциями дачного домика. Если установить на первом этаже перегородку, то Вы получите два помещения – одно послужит небольшой кухней, а другое – раздевалкой. На втором этаже расположена комната отдыха, которую легко превратить в спальню, разместив там мебель. Кроме этого, на первом этаже имеются моечная и парная, где можно париться даже в холодное время года. Предлагаются варианты с традиционной и ломаной крышей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь: 30.82 м²
- Площадь застройки: 21.52 м²
- Размеры: 5.0 x 4.0 м
- Технология: Каркас
- Срок строительства: 10 дней

БАНЯ

6.0 X 5.049.96 M²

Ваша дачная жизнь может начаться именно с этой постройки. Выбрав её, Вы будете иметь у себя на участке и баню, и дачный дом, и домик для гостей. Такая универсальность объясняется планировкой. На первом этаже располагается парная, душевая и комната отдыха, которая в зависимости от особенностей эксплуатации дома может использоваться как небольшой, но уютный зал. Мансарда, если её грамотно меблировать, превращается в спальню, либо в дополнительную комнату отдыха. Небольшая терраса придаёт этой бане законченный нарядный вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь:49.96 м²
- Площадь застройки:31.11 м²
- Размеры:6.0 x 5.0 м
- Технология:Каркас
- Срок строительства:10 дней

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фундамент: Опорные столбы из бетонных блоков высотой 400 мм (т.е. в 2 ряда)
Песчаное основание 100 мм. Гидроизоляция - пергамин 2 слоя

Стены 1-го эт.: Толщина стены 170 мм Наружная обшивка 12,0 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Минеральная вата 150 мм ККПМ* Пароизоляционная мембрана Внутренняя обшивка 12,0 мм

Полы 1-го эт.: Толщина конструкции 142 мм Доска пола 21 мм Пароизоляционная мембрана Балка пола - ККПМ* Минеральная вата 50 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Черновой пол 10 мм

Крыша: Профлист С-20 оцинкованный Обрешетка 20 мм Перекрытия и стропильная система - деревянные фермы на зубчатых пластинах. Потолок подшивается вагонкой 12 мм по пароизоляционной мембране. Утепление потолка - минеральная вата 50 мм., в парной минеральная вата 150 мм

Перекрытие 1-го эт.: Толщина перекрытия 178 мм доска пола 21 мм пароизоляция ККПМ* минеральная вата 150 мм (в зоне парной) пароизоляционная мембрана обшивка 12 мм

Мансарда: Толщина фронтонов 72 мм Толщина боковых стен 60 мм внутренняя обшивка 12 мм пароизоляция ККПМ* гидро-ветроизоляция (только фронтоны) наружная обшивка 12 мм (только фронтоны)

Парная: Стены и потолок обшиваются осиновой вагонкой по обрешетке, по отражающей пароизоляции.

Двери: Деревянные наборные глухие В парную устанавливается банная дверь.

Окна: Деревянные, распашные. Переплет - одинарный. Остекление - двойное.

Отливы: Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и фронтонами.

Входная группа: Козырек над входной дверью

Перегородка: Толщина перегородки 121 мм Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Пароизоляция ККПМ* Пароизоляция Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Перегородки отгораживающие парную утепляются - минеральной ватой 100 мм

Отделочные работы: Наружные углы, стыки обшивки закрываются наличником. По периметру пола, вертикально в углах и по периметру потолка устанавливается плинтус. Карнизы, оконные и дверные проемы отделываются наличником

Терраса: Стойки террасы - из клееного бруса, ограждение - горизонтальное (согласно фасадам) Подшивка потолка по балкам перекрытия - вагонка 12 мм. Входная лестница из 3-х ступеней.

БАНЯ

6.0 X 4.038.11 М²

Эта баня может стать первой постройкой на дачном участке. Её площадь позволяет совмещать функции бани с функциями дачного домика. Если установить на первом этаже перегородку, то Вы получите два помещения – одно послужит небольшой кухней, а другое – раздевалкой. На втором этаже расположена комната отдыха, которую легко превратить в спальню, разместив там мебель. Кроме этого, на первом этаже имеются моечная и парная, где можно париться даже в холодное время года. Предлагаются варианты с традиционной и ломаной крышей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь:38.11 м²
- Площадь застройки:25.52 м²
- Размеры:6.0 x 4.0 м
- Технология:Каркас
- Срок строительства:10 дней

БАНЯ

6.0 X 6.056.80 М²

Ваша дачная жизнь может начаться именно с этой постройки. Выбрав её, Вы будете иметь у себя на участке и баню, и дачный дом, и домик для гостей. Такая универсальность объясняется планировкой. На первом этаже располагается парная, душевая и комната отдыха, которая в зависимости от особенностей эксплуатации дома может использоваться как небольшой, но уютный зал. Мансарда, если её грамотно меблировать, превращается в спальню, либо в дополнительную комнату отдыха. Небольшая терраса придаёт этой бане законченный нарядный вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь: 56.80 м²
- Площадь застройки: 37.21 м²
- Размеры: 6.0 x 6.0 м
- Технология: Каркас
- Срок строительства: 10 дней

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фундамент: Опорные столбы из бетонных блоков высотой 400 мм (т.е. в 2 ряда)
Песчаное основание 100 мм. Гидроизоляция - пергамин 2 слоя

Стены 1-го эт.: Толщина стены 170 мм Наружная обшивка 12,0 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Минеральная вата 150 мм ККПМ* Пароизоляционная мембрана Внутренняя обшивка 12,0 мм

Полы 1-го эт.: Толщина конструкции 142 мм Доска пола 21 мм Пароизоляционная мембрана Балка пола - ККПМ* Минеральная вата 50 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Черновой пол 10 мм

Крыша: Профлист С-20 оцинкованный Обрешетка 20 мм Перекрытия и стропильная система - деревянные фермы на зубчатых пластинах. Потолок подшивается вагонкой 12 мм по пароизоляционной мембране. Утепление потолка - минеральная вата 50 мм., в парной минеральная вата 150 мм

Перекрытие 1-го эт.: Толщина перекрытия 178 мм доска пола 21 мм пароизоляция ККПМ* минеральная вата 150 мм (в зоне парной) пароизоляционная мембрана обшивка 12 мм

Мансарда: Толщина фронтонов 72 мм Толщина боковых стен 60 мм внутренняя обшивка 12 мм пароизоляция ККПМ* гидро-ветроизоляция (только фронтоны) наружная обшивка 12 мм (только фронтоны)

Парная: Стены и потолок обшиваются осиновой вагонкой по обрешетке, по отражающей пароизоляции.

Двери: Деревянные наборные глухие В парную устанавливается банная дверь.

Окна: Деревянные, распашные. Переплет - одинарный. Остекление - двойное.

Отливы: Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и фронтонами.

Входная группа: Козырек над входной дверью

Перегородка: Толщина перегородки 121 мм Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Пароизоляция ККПМ* Пароизоляция Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Перегородки отгораживающие парную утепляются - минеральной ватой 100 мм

Отделочные работы: Наружные углы, стыки обшивки закрываются наличником. По периметру пола, вертикально в углах и по периметру потолка устанавливается плинтус. Карнизы, оконные и дверные проемы отделываются наличником

Терраса: Стойки террасы - из клееного бруса, ограждение - горизонтальное (согласно фасадам) Подшивка потолка по балкам перекрытия - вагонка 12 мм. Входная лестница из 3-х ступеней.

БАНЯ ЛК

5.0 X 4.030.48 М²

Эта баня может стать первой постройкой на дачном участке. Её площадь позволяет совмещать функции бани с функциями дачного домика. Если установить на первом этаже перегородку, то Вы получите два помещения – одно послужит небольшой кухней, а другое – раздевалкой. На втором этаже расположена комната отдыха, которую легко превратить в спальню, разместив там мебель. Кроме этого, на первом этаже имеются моечная и парная, где можно париться даже в холодное время года. Предлагаются варианты с традиционной и ломаной крышей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь:30.48 м²
- Площадь застройки:21.52 м²
- Размеры:5.0 x 4.0 м
- Технология:Каркас
- Срок строительства:10 дней

БАНЯ ЛК

6.0 X 4.038.11 М²

Эта баня может стать первой постройкой на дачном участке. Её площадь позволяет совмещать функции бани с функциями дачного домика. Если установить на первом этаже перегородку, то Вы получите два помещения – одно послужит небольшой кухней, а другое – раздевалкой. На втором этаже расположена комната отдыха, которую легко превратить в спальню, разместив там мебель. Кроме этого, на первом этаже имеются моечная и парная, где можно париться даже в холодное время года. Предлагаются варианты с традиционной и ломаной крышей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь:38.11 м²
- Площадь застройки:25.52 м²
- Размеры:6.0 x 4.0 м
- Технология: Каркас
- Срок строительства:10 дней



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://zod.nt-rt.ru/> || эл. почта: zdo@nt-rt.ru